13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 19 45
www.atlantic-pro.fr

Famille 3
N° 3029
Indice #
Date 07/2017

NOTICE DE MONTAGE
NOTICE FILTRE AQUACOSY



DESCRIPTION

Cet emballage contient 1 filtre de protection pour l'évaporateur de l'AQUACOSY, en tissu de polypropylène (30% de fibres de verre), lavable au lave-vaisselle ou à l'eau savonneuse.

INSTALLATION

L'entretien courant de votre AQUACOSY se résume au nettoyage du filtre au moins une fois par an.

<u>Etape 1</u>

Visualiser le niveau d'encrassement du filtre sur le menu du boîtier de commande.



© - Photos non contractuelles - 0510 - Atlantic Climatisation et Ventilation- 13, bd Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. au capital de 2 916 400 euros - RCS Lyon B 421 370 289

Etape 2

S'il est important (>80%), appuyer sur "Nettoyer" puis "Continuer".





Etape 3

Le filtre se situe sur la face avant du chauffe-eau : ôter la trappe à filtre, puis retirer délicatement le filtre.



Etape 4

Nettoyer le filtre soit au lave vaisselle, soit à l'eau savonneuse suivi d'un rinçage.



Etape 5

Réinsérer sans tarder le filtre nettoyé, même humide, dans sa glissière (attention au sens de montage).



Etape 6

Repositionner la trappe puis valider sur le boîtier de commande.

Idéalement, le produit ne doit pas fonctionner plus d'une heure sans filtre et en aucun cas plus de six heures.

Si le message suivant apparaît, le filtre est encrassé et il est recommandé de le nettoyer.

Lorsque le message suivant apparaît, il est nécessaire de procéder au nettoyage du filtre.

ATTENTION

Il est conseillé de manipuler les filtres usagés avec des gants et un masque de protection respiratoire.

ENTRETIEN

Il est recommandé de changer le filtre au bout de 5 lavages.

GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.